

BATON LUMINEUX ECO LEDS ROUGES ET VERTES



33,60 €

Bâton lumineux à leds rouges et vertes - sécurité des écoles - de jour comme de nuit

3 modes d'allumage ■ Rouge fixe ■ Rouge clignotant ■ Vert fixe

UGS : ME-CONF-BATLUM-ECO | **Catégories :** [Signalisation de chantier lumineuse](#), [Signalisation lumineuse de chantier](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Type	Prix
	ME-SIMP-BATLUM-RV			Bâton lumineux à leds rouges et vertes - sécurité des écoles <u>3 modes d'allumage.</u> ■ Rouge fixe ■ Rouge clignotant ■ Vert fixe Efficace de jour comme de nuit, il permet aux services de sécurité de diriger et de contrôler le flux de véhicules à la sortie d'un parking ou d'une manifestation.	Baton lumineux Rouge et vert	33,60 €
				Il est aussi très utile aux personnes s'occupant de la sécurité des écoles et en cas d'accident pour réguler le trafic. Le bâton est composé de diodes clignotantes rouges ou vertes et dispose d'une dragonne.		
				Corps en polycarbonate avec film réfléchissant translucide. Longueur totale : 550 mm. Longueur de la torche : 330 mm. Diamètre : 52 mm. Poids : 220 gr. Alimentation par 2 piles type D LR20 de 1,5 V (non fournies). Autonomie avec 2 piles : 400 heures environ.		

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Bâton lumineux à leds rouges et vertes - sécurité des écoles

3 modes d'allumage

- . Rouge fixe
- . Rouge clignotant
- . Vert fixe
- . Efficace de jour comme de nuit, il permet aux services de sécurité de diriger et de contrôler le flux de véhicules à la sortie d'un parking ou d'une manifestation
- . Il est aussi très utile aux personnes s'occupant de la sécurité des écoles et en cas d'accident pour réguler le trafic
- . Le bâton est composé de diodes clignotantes rouges ou vertes et dispose d'une dragonne

Corps en polycarbonate avec film réfléchissant translucide

- . Longueur totale : 550 mm
- . Longueur de la torche : 330 mm

. **Diamètre** : 52 mm

. **Poids** : 220 gr

. Alimentation par 2 piles type D LR20 de 1,5 V (**non fournies**)

. **Autonomie avec 2 piles** : 400 heures environ

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
-------	----

Type

1 drapeau, 1 poteau pivotant, avec tirant, 2 corbeilles avec couvercles, 2 corbeilles sans couvercles, 2 drapeaux, 3 corbeilles avec couvercles, 3 corbeilles sans couvercles, 3 drapeaux, à sceller, à sceller, avec couvercle, Arceau d'angle 2 pieds renforcé à sceller, Arceau d'angle 2 pieds renforcé sur platines, Arceau renforcé à sceller, Arceau simple à sceller, Arceau simple sur platines, Arthur pouce levé, Aunis Ø385 mm Bac acier Galva, Aunis Ø445 mm Bac acier Galva, Avec ardoise 700 x 500 mm, Avec couvercle, Avec couvercle cendrier, Avec couvercle, à sceller, Avec dossier - version banc, Avec Panneau carré 800 x 800 mm, Avec Panneau rond Ø 700 mm, B21 disque 450 mm classe 2, B21 disque 650 mm classe 2, B21.1 disque 450 mm classe 2 / pack 2 balises, B21.2 disque 450 mm classe 2 / pack 2 balises, B21a1 disque 450 mm classe 2 / pack 2 balises, B21a2 disque 450 mm classe 2 / pack 2 balises, Bac polyester avec inserts, finition Galva, Bac polyester avec inserts, finition Sablée, Bac polyester, finition Galva, Bac polyester, finition Sablée, Banc Palaiseau 5 lames en compact, longueur 1800 mm_52 kg, Banc Palaiseau 6 lames en compact, longueur 1800 mm_55 kg, Banc Romantique simple 2000 mm, Banc Romantiques double 2000 mm, Basculante avec couvercle, Baton lumineux Rouge et vert, Chaise Iso Assise et Dossier M1 Enduit - Assemblable, Chaise Iso Assise et Dossier M1 Enduit - Non Assemblable, Chaise Iso Assise et Dossier tissu enduit M2 - Assemblable, Chaise Iso Assise et Dossier tissu enduit M2 - Non Assemblable, Chaise Iso Assise et Dossier tissu M1 - Assemblable, Chaise Iso Assise et Dossier tissu M1 - Non Assemblable, Chaise Iso Assise et Dossier tissu M2 - Assemblable, Chaise Iso Assise non assemblable Dossier M2 - Non Asse, Chaise Iso Assiser et Dossier tissu M2 - Non Assemblable, Etrier 3 pieds à sceller, Etrier 3 pieds sur platines, Fixe avec couvercle, Fixe sans couvercle, Grillagée, Intérieur Tôle Galva, finition Galva, Intérieur Tôle Galva, finition Sablée, J11 blanches classe 2 / pack 20 balises, J12 vertes classe 2 / pack 20 balises, J5 carré 350 x 350 mm classe 2, J5 carré 500 x 500 mm classe 2, J5 carré 700 x 700 mm classe 2, Morvan Ø 445 mm Bac acier Galva, Morvan Ø385 mm Bac acier Galva, Ø 100 mm, tête plate, Ø 100 mm, tête ronde, Ø 48.3 x 2.9 mm, 13 Barreaux, Longueur 2000 mm, Ø 48.3 x 2.9 mm, 9 Barreaux, Longueur 1500 mm, Ø 48.3 x 2.9 mm, Longueur 1000 mm, Ø 48.3 x 2.9 mm, Longueur 1500 mm, Ø 48.3 x 2.9 mm, Longueur 2000 mm, Ø 50 mm, tête ronde, Ø 60.3 x 2.9 mm, 13 Barreaux, Longueur 2000 mm, Ø 60.3 x 2.9 mm, 6 Barreaux, Longueur 1000 mm, Ø 60.3 x 2.9 mm, 9 Barreaux, Longueur 1500 mm, Poteaux têtes boule - Longueur 1000 mm, Poteaux têtes boule - Longueur 1100 mm, Protections étriers 4 pieds à sceller, Protections étriers 4 pieds sur platines, Sans couvercle, Sans dossier - version banquette, Simple croix, Standard, Sur fourreau à sceller, Sur fourreau platine, Sur platine, Sur platine, avec couvercle, Table basse 1200 mm x hauteur 495 mm, Table haute 1800 mm x hauteur 750 mm, xxxxx, Zoé pouce levé

Delai De Livraison

1 semaine

Matiere

Autre

