

BLOC PARKING RABATTABLE



124,95 € - 145,95 € Plage de prix : 124,95 € à 145,95 €

Bloc parking en profil d'acier galvanisé avec bandes réfléchissantes à coller. Un système particulièrement fonctionnel et robuste pour garantir la privatisation de vos places de stationnement

UGS : ME-CONF-BLOC-PARKING | Catégories : [Bloc parking rabattable](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Choix De La Fermeture	Modele	Prix
-------	-----	-----------------	-------------------	----------------	-----------------------------	--------	------

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Choix De La Fermeture	Modele	Prix
	ME-SIMP-204802				Clé triangle	Standard	145,95 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Choix De La Fermeture	Modele	Prix
	ME-SIMP-204819			Blocs parking	Verrouillage Cadenas	Standard	124,95 €
				Caractéristiques			
				:			
				- Bloc parking en profil d'acier galvanisé avec bandes réfléchissantes à coller.			
				- 2 Modèles : Standard ou Renforcé "Amortichoc" pour absorber la poussée d'un véhicule manoeuvrant			
				- Pied télescopique surmonté d'un capot			
				- Angles arrondis. - Sabots de fixation en fonte d'aluminium.			
				3 modes de fermeture			
				- Ouverture par cylindre européen avec clés différentes* ou identiques* (3 clés fournies) et clé "Passe"			
				* A préciser, si vous commandez plusieurs unités			
				- Ouverture par clé triangle			
				- Ouverture par cadenas			
				- Pose facile par U de scellement et écrous M8 à rupture fournis			


Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Choix De La Fermeture	Modele	Prix
	ME-SIMP-204801			Blocs parking	Clés identiques	Standard	124,95 €
				Caractéristiques			
				:			
				- Bloc parking en profil d'acier galvanisé avec bandes réfléchissantes à coller.			
				- 2 Modèles : Standard ou Renforcé "Amortichoc" pour absorber la poussée d'un véhicule manoeuvrant			
				- Pied télescopique surmonté d'un capot			
				- Angles arrondis.			
				- Sabots de fixation en fonte d'aluminium.			
				3 modes de fermeture			
				- Ouverture par cylindre européen avec clés différentes* ou identiques* (3 clés fournies) et clé "Passe"			
				* A préciser, si vous commandez plusieurs unités			
				- Ouverture par clé triangle			
				- Ouverture par cadenas			
				- Pose facile par U de scellement et écrous M8 à rupture fournis			

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Choix De La Fermeture	Modele	Prix
	ME-SIMP-204811			Blocs parking	Clés identiques	Amortichoc	135,45 €
				Caractéristiques			
				:			
				- Bloc parking en profil d'acier galvanisé avec bandes réfléchissantes à coller.			
				- 2 Modèles : Standard ou Renforcé "Amortichoc" pour absorber la poussée d'un véhicule manoeuvrant			
				- Pied télescopique surmonté d'un capot			
				- Angles arrondis.			
				- Sabots de fixation en fonte d'aluminium.			
				3 modes de fermeture			
				- Ouverture par cylindre européen avec clés différentes* ou identiques* (3 clés fournies) et clé "Passe"			
				* A préciser, si vous commandez plusieurs unités			
				- Ouverture par clé triangle			
				- Ouverture par cadenas			
				- Pose facile par U de scellement et écrous M8 à rupture fournis			

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Choix De La Fermeture	Modele	Prix
	ME-SIMP-204800			Blocs parking	Clés différentes	Standard	130,20 €
				Caractéristiques			
				:			
				- Bloc parking en profil d'acier galvanisé avec bandes réfléchissantes à coller.			
				- 2 Modèles : Standard ou Renforcé "Amortichoc" pour absorber la poussée d'un véhicule manoeuvrant			
				- Pied télescopique surmonté d'un capot			
				- Angles arrondis.			
				- Sabots de fixation en fonte d'aluminium.			
				3 modes de fermeture			
				- Ouverture par cylindre européen avec clés différentes* ou identiques* (3 clés fournies) et clé "Passe"			
				* A préciser, si vous commandez plusieurs unités			
				- Ouverture par clé triangle			
				- Ouverture par cadenas			
				- Pose facile par U de scellement et écrous M8 à rupture fournis			

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Choix De La Fermeture	Modele	Prix
	ME-SIMP-204810			Blocs parking	Clés différentes	Amortichoc	135,45 €
				Caractéristiques			
				:			
				- Bloc parking en profil d'acier galvanisé avec bandes réfléchissantes à coller.			
				- 2 Modèles : Standard ou Renforcé "Amortichoc" pour absorber la poussée d'un véhicule manoeuvrant			
				- Pied télescopique surmonté d'un capot			
				- Angles arrondis.			
				- Sabots de fixation en fonte d'aluminium.			
				3 modes de fermeture			
				- Ouverture par cylindre européen avec clés différentes* ou identiques* (3 clés fournies) et clé "Passe"			
				* A préciser, si vous commandez plusieurs unités			
				- Ouverture par clé triangle			
				- Ouverture par cadenas			
				- Pose facile par U de scellement et écrous M8 à rupture fournis			

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Bloc parking en profil d'acier galvanisé sendzimir avec bandes réfléchissantes à coller

2 modèles : Standard ou Renforcé "Amortichoc" pour absorber la poussée d'un véhicule manoeuvrant

. Pied télescopique surmonté d'un capot

. Angles arrondis

. Sabots de fixation en fonte d'aluminium

3 modes de fermeture :

. Ouverture par cylindre européen avec clés différentes* ou identiques* (3 clés fournies) et clé "Passe"

. Ouverture par clé triangle

. Ouverture par cadenas

* A préciser, si vous commandez plusieurs unités

. Pose facile par U de scellement et écrous M8 à rupture fournis

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Choix De La Fermeture	Cadenas pompier – triangle de 11 mm, Cadenas pompier – triangle de 14 mm, Clé triangle, Clé triangle pompier 11 mm, Clé triangle pompier 14 mm, Clés différentes, Clés différentes compatible clé "Passe", Clés identiques, Verrouillage Cadenas 1/2 ronde murale, 35 litres, 1/2 ronde sur pied, 35 litres, 12 V – 17 AH, 2 barres lg= 2,00 m – Hauteur 180 et 200 cm, 2 poteaux + 5 ML de chaîne R&B Ø 8 mm, 2 poteaux lestables, 2 X 2 leds blanches clignotantes, 2 X 2 leds bleues clignotantes, 2 X 2 leds rouges clignotantes, 2 x 3 leds blanches clignotantes, 2 X 3 leds bleues clignotantes, 2 x 3 leds rouges clignotantes, 3 places – double face – soit 6 places, 3 places – simple face, 350 x 350 x 400 mm – 7 kg, 350 x 350 x 800 mm – 9 kg, 40 x 60 cm / extérieur / blanc, 40 x 60 cm intérieur / auto-adhésif / blanc, 5 places, 6 places, 6 places – double face- soit 12 places, 6 places – simple face, 6 poteaux _ 25 ML de chaîne R&B Ø 8 mm, 60 litres, A, Abri + 3 appuis cycles, Abri acier galvanisé, Abri stand parapluie complet, Abri stand parapluie complet avec gouttières, Abri stand parapluie complet M2, Abri stand parapluie complet M2 avec gouttières, Abri vélo + range vélos 12 places, Abri vélo + range vélos 6 places, Acier 12 kg, Aluminium 12 kg, Amortichoc, Ancré au sol, Angle arrondi, Angle droit, Appui au sol, Arceau renforcé avec tôle basse Ø 50 mm, Arthur, Avec amovibilité, Avec bardage latéral à droite, Avec bardage latéral à gauche, Avec dossier, Avec porte sac, Avec seau, Avec signalétique moto, Avec signalétique vélo, B, Banc 2 pieds, longueur 2000 mm, Banc 2 pieds, longueur 2000 mm, 27 kg, Banc 3 pieds, longueur 2000 mm, Banc 3 pieds, longueur 2000 mm, 35 kg, Banc Ciotat avec accoudoirs, Banc Ciotat sans accoudoirs, Banc classic, Banc détroit compact 36 kg, Banc Détroit exotique lasurées acajou 42 kg, Banc Détroit exotique naturel 42 kg, Banc détroit lames aluminium 26 kg, Banc Détroit pin lasurées acajou 34 kg, Banc détroit pin traité 34 kg, Banc Ergo 1800 acajou, Banc Ergo 3000 acajou, Banc fixe à sceller, bois ronds Ø 100 mm, assise et dossier 35 mm, Banc fixe double à sceller, bois ronds Ø 100 mm, assise et dossier 35 mm, Banc PMR, Banc quatre 2000 mm acier corten, Banc quatre 2400 mm piétements acier, Bande jaune 10 cm x 91,44 mètres, Bardages de fond et latéraux, Bardages polycarbonate fumé pour 1/2 cercles latéraux supérieurs (la paire), Barre d'espacement, Barres asymétrique, hauteur 100 et 130 cm, longueur 200 cm, Barrière 4 panneaux Rouges, Barrière pliable à rangement intégré, Bascule d'équilibre, hauteur 50 cm x longueur 4 m, Blanc avec adhésif rouge, Bois exotique vernis, avec couvercle, Bois exotique vernis, sans couvercle, Borne bois carrée 150 x 150 mm, Borne bois rond Ø 140 mm, Bride + visserie, Bride moustache 145 mm, C, Cabane avec 1 toboggan, plan incliné, escalier, banquettes et comptoir, Cabane avec 2 toboggans, plan incliné, escalier, banquette et comptoir, Cercleuse à feuillard à vis, Chaise Campus M2 Assemblable, Chaise Campus M2 Non Assemblable, Chaise Denver Monobloc M2 Assemblable, Chaise Denver Monobloc M2 Non Assemblable, Chaise Denver Monobloc M4 Non Assemblable, Collier universel, Corbeille Athena – couvercle passe détrit us à verrouillage automatique – pince sac, Corbeille Athena – couvercle passe détrit us à verrouillage automatique – seau acier, Corbeille avec couvercle cache pluie à verrouillage automatique – pince sac, Corbeille avec couvercle cache pluie à verrouillage automatique – seau acier 65 litres, Corbeille avec couvercle passe détrit us à verrouillage automatique – pince sac, Corbeille avec couvercle passe détrit us à verrouillage automatique – seau acier 65 litres, Corbeille avec seau, Corbeille Ciotat avec couvercle, Corbeille Ciotat avec passe détrit us, Corbeille Ciotat sans couvercle, Corbeille Circular 60 litres inox, Corbeille Circular 60 litres teinte grise, Corbeille Cordoue avec couvercle, Corbeille Cordoue sans couvercle, Corbeille Fija Aro 110 litres, Corbeille Fija Aro 110 litres avec couvercle, Corbeille Kube avec couvercle, Corbeille Kube sans couvercle, Corbeille Mécano demi – ronde, Corbeille Mécano ronde, Corbeille Palma pince-sac, Corbeille Palma seau, Corbeille Québec, Corbeille Québec + seau 60 litres, Corbeille Seville avec couvercle, Corbeille Seville double, Corbeille Seville pour lampadaire, Corbeille Seville simple, Corbeille vigipirate, Couloir à ramper, Courbe, Courbe perforée, D, Dameuse RTC-3(avec poids), Demi dossier, Demi ronde, Deux bardages latéraux, Deux optiques, Dos bois + acier, Dos tout bois, Dossier, Double, Double face, Double face – 2 X 2 leds blanches clignotantes, Double face – 2 X 2 leds bleues clignotantes, Droit 1000, Droit 2000, E, Echelles horizontales, hauteur 210 et 240 cm, lonueur 300 cm., Eco 10 places, Embase décorative, Ensemble 5 places, Espalier, hauteur 210 et 250 cm x largeur 236 cm, Extension 2 places, F, Fauteuil Ciotat avec accoudoirs, Fauteuil Ciotat sans accoudoirs, Fixe, G, Galva, Grand modèle lg 1400 x 1000 mm, Grand toboggan, hauteur 1.70 m et longueur 4.20 m, H, Hutte à grimper, hauteur 220 cm x largeur 170 cm, I, Impasse avec clés différentes, Impasse avec clés identiques, Isoloir complémentaire 800 x 800 mm, Isoloir initial 800 x 800 mm, Isoloir pour handicapés 1000 x 1300 mm, Jardinière double vert / ivoire, Jardinière ronde avec brides, 1 côté de fleurissement, Jardinière ronde avec brides, 2 côté de fleurissement, Jardinière simple vert / ivoire, Jaune avec adhésif noir, Largeur 17 cm – 3 nervures – 1,00 m, Largeur 22 cm – 4 nervures – 1,00 m, Lot de 14 chaises Bristrot Miami Blanches, Lot de 14 chaises Bristrot Miami Vert Amazonie, Lot de 4 chaises pliante Gênes Bordeaux, Lot de 4 chaises pliantes Gênes Beige, Lot de 4 chaises pliantes Gênes Gris, Lot de 4 chaises pliantes Gênes Noir, Lot de 4 chaises pliantes Palerme tissu M4, Lot de 4 chaises pliantes Palerme vinyle M4, Mur de varappe double face, largeur 200 cm x hauteur 230 cm, ø 100 mm, ø 51 mm, Octogonale, Pack de 10 cônes 30 cm couleur orange, Pack de 10 cônes 50 cm couleur bleu, Pack de 10 cônes 50 cm couleur jaune, Pack de 10 cônes 50 cm couleur orange, Pack de 10 cônes 50 cm couleur verte, Parc à vélo 4 places, Parc à vélo 6 places, Pas de Géant, diamètre 16 cm x hauteurs 30 à 50 cm, Perforée, Petit modèle lg 700 x 1000 mm, Petit Toboggan, hauteur 1.20 m et longueur 3.20 m, PMR, Pompes et Abdominaux, haut. 80 cm x long. 200 cm x larg. 160 cm, Portique de suspension, hauteur 2.90 x largeur 3 m, Portique pivotant 5000 mm, Poteau acier Ø 76 mm, Poteau amortichoc Ø 76 mm hs 1000 mm, Potelet Cala amovible RAL 7016 gris, Potelet Cala RAL 7016 gris, Potelet Grey 1000 mm, Potelet Grey amovible 1005 mm, Potence arrondie couleurs standard, Potence arrondie RAL noir 9005, Potence droite couleur standard, Potence droite RAL noir 9005, Poutre d'équilibre double, longueur 2 x 4 mètres, Rectangulaire, Renforcé avec seau, Résidence avec clés différentes, Résidence avec clés identiques, Sans bardage latéral, Sans dossier, Sans embase décorative, Sans seau, Sans signalétique, Saut de Haies, hauteurs 50 et 70 cm, Saute mouton, 8 rondins Ø 16 cm, hauteurs 70 à 100 cm, Simple, Simple face, Simple face – 2 leds blanches clignotantes, Simple face – 2 leds bleues clignotantes, Simple face – 3 leds blanches clignotantes, Slalom, 10 rondins hauteur hors sol 180 cm, Soulève poutre 2 éléments, longueur 250 cm x largeur 200 cm, Standard, Standard 6 poteaux, 8 lisses, Standard avec seau, Support cycle 2 x 8 places, Support cycles Alfa bleu RAL5012, Support cycles Alfa rouge RAL 3004, Support cycles Alfa vert RAL 6029, Support cycles module complémentaire + 3 griffes fournies, Support cycles module initial + 3 griffes fournies, Support vélo Aragon Pmr avec pictogramme, Support vélo Aragon Pmr sans pictogramme, Support Vélo Aragon simple, Support vélo arceau Pmr avec pictogramme, Support vélo arceau Pmr sans pictogramme, Support vélo arceau simple, Support vélos Mey gris RAL 9006, Support vélos Mey rouge RAL 3004, Support vélos Omega, Support vélos Omega inox, Table Basculante angle à droite, Table Basculante angle à gauche, Table Basculante demi-lune, Table Basculante ovale, Table Basculante rectangulaire, Table Basculante ronde, Table Fix 1/2 ronde, Table Fix rectangulaire, Table Fix trapézoïdale, Table plante Tivoli 1/2 ronde Ø 1600 mm, Table plante Tivoli 1200 x 800 mm, Table plante Tivoli 1400 x 800 mm, Table plante Tivoli 1600 x 800 mm, Une optique, Urne 1200 / 1600 bulletins, Urne 600 / 800 bulletins, Urne 800 / 1200 bulletins, Vitrine double face H 1000 x 2010 mm – 125 kg, Vitrine simple face H 1000 x 2010 mm – 109 kg, Vitrine simple face H 1080 x 1330 mm – 51 kg, Vitrine simple face H 660 x 905 mm – 30 kg, Zoé
Matiere	Acier galvanisé

