


BARRE DE LIAISON FLEXILIGHT POUR CÔNES - PACK DE 4 - MÉTROPOLE EQUIPEMENTS



PACK 4 CÔNE-BARRES

85,75 €

Barre de liaison Flexilight ultra légère pour cônes, une solution simple et économique pour mettre en place un balisage rapide. Métropole Équipements, 15 ans d'expertise en sécurité des collectivités et travaux publics.

UGS : ME-CONF-FLEXILIGHTS | **Catégories :** [Cônes de chantier](#) |


VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Pack	Prix
	ME-SIMP-FLEXI-4			Barre de liaison "Flexilight" ultralégère pour cônes. S'emboîte sur la partie supérieure du cône permettant une mise en oeuvre rapide d'une périmètre de sécurité. Une manière simple et économique de réaliser un balisage rapidement. Barre extensible de 136 cm à 222 cm. Poids 0,65 kg Bandes rétroréfléchissantes rouges et blanches 3M Commercialisé par pack unitaire de 4 barres.	Pack de 4 cône_barres	85,75 €


GALERIE D'IMAGES




FLEXILIGHT
LA BARRIERE RETRACTABLE



- Mise en place de moins de 5 secondes
- Taille de 136 cm, extensible à 222 cm
- S'adapte à tous types de cônes
- Léger (660g) et robuste
- Diamètre de l'anneau : 8,5 cm
- Plusieurs couleurs disponibles*
- Bandes réfléchissantes Classe 1 (3M CW)





DESCRIPTION DU PRODUIT

BARRE DE LIAISON ULTRA LÉGÈRE POUR CÔNES : DÉLIMITATION TEMPORAIRE SANS OUTILLAGE

Barre de liaison Flexilight rouge et blanche ultra légère pour cônes

S'emboîte sur la partie supérieure du cône pour mettre en place rapidement un périmètre de sécurité

Concrètement sur le terrain, cette barre permet de créer un balisage temporaire sans outillage ni accessoire complémentaire.

Dimensions et caractéristiques techniques

- Barre extensible de 136 cm à 222 cm (1,36 à 2,22 mètres)
 - Poids léger : 0,65 kg par barre
- Bandes rétroréfléchissantes rouges et blanches 3M pour une bonne visibilité de jour comme de nuit
 - Coloris standard : rouge et blanc
 - Commercialisée par pack de 4 barres

Utilisation de la barre de liaison : applications de balisage temporaire


À privilégier pour les chantiers de construction, les zones de sécurité en environnement professionnel et les manifestations temporaires. La barre relie plusieurs cônes en quelques secondes pour matérialiser un périmètre ou une séparation provisoire.

Avantages du système d'emboîtement de la barre de liaison

Ce qui fait la différence en pose avec cette barre de liaison, c'est la simplicité du montage. L'emboîtement sur tête de cône réduit le temps d'installation et limite les manipulations.

Avec un poids de seulement 0,65 kg par barre, le transport reste facile, même pour des interventions répétées sur différents chantiers. Les bandes rétroréfléchissantes 3M améliorent le repérage du balisage en conditions de faible luminosité et renforcent la sécurité du site.

Autres couleurs : nous consulter



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Pack	10 barrières URBAN 1200, 10 barrières URBAN 2000, 10 MOVIT 2000 (2 m x 1 m), 10 plots LED Metro-118S 2 X 2 leds ambres, 15 MOVIT 2000 (2 m x 1 m), 18 séparateurs, 20 barrières, 20 barrières URBAN 1200, 20 barrières URBAN 2000, 20 MOVIT 2000 (2 m x 1 m), 25 barrières, 25 MOVIT 2000 (2 m x 1 m), 30 barrières URBAN 1200, 30 barrières URBAN 2000, 30 MOVIT 2000 (2 m x 1 m), 40 barrières URBAN 1200, 40 barrières URBAN 2000, 40 MOVIT 2000 (2 m x 1 m), 5 barrières URBAN 1200, 5 barrières URBAN 2000, 5 MOVIT 2000 (2 m x 1 m), 50 cônes 500 mm non rétro, 50 cônes 500 mm rétro Classe 1, 50 MOVIT 2000 (2 m x 1 m), Barrière URBAN 1200 à l'unité, Barrière URBAN 2000 à l'unité, Pack de 4 cône_barres
Delai De Livraison	1 semaine
Matiere	Plastique

