


CÔNE DE SIGNALISATION CHANTIER 30 CM - PACK DE 10**61,25 €**

Cône de signalisation hauteur 30 cm, adapté pour sécuriser et délimiter des zones de chantier. Sa couleur orange fluo reste bien visible. Son PVC souple résiste à l'écrasement. Vendu par pack de 10 cônes.

UGS : ME-SIMP-METRO-08-SB-10 | **Catégories :** [Cônes de chantier](#) |

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

CÔNE DE SÉCURITÉ POUR CHANTIER : CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Corps en PVC orange fluo, souple et flexible, résistant à l'écrasement. Ce type de cône de signalisation est utilisé sur les chantiers professionnels pour une raison simple : il reste visible et tient dans le temps. Concrètement sur le terrain, la souplesse du matériau limite les cassures après des passages répétés ou en conditions difficiles. La résistance à l'écrasement évite des remplacements trop fréquents.

Commercialisé en **pack de 10 cônes**, ce format permet de baliser efficacement une zone de travail. Le conditionnement par lot simplifie la logistique et aide à maîtriser le coût unitaire, ce qui compte quand plusieurs interventions tournent en parallèle.

SPÉCIFICATIONS DU CÔNE DE SIGNALISATION

- **Hauteur :** 300 mm (30 cm), format adapté aux espaces restreints et aux chantiers urbains
 - **Poids :** 0,8 kg par cône, facile à transporter et à repositionner sur site
- **Matériau du corps :** PVC orange fluo, visible en lumière naturelle pour signaler une zone à risque
 - **Matériau de la base :** PVC recyclé
- **Construction :** corps et embase monobloc, sans point de faiblesse entre les deux éléments
 - **Recyclabilité :** corps 100 % recyclable
- **Configuration :** sans bande réfléchissante, à privilégier pour un usage de jour ou en zone éclairée
 - **Format :** pack de 10 cônes, référence ME-CONF-METRO08-SB-10

POURQUOI CHOISIR CE CÔNE DE BALISAGE POUR VOTRE SIGNALISATION

Ce qui fait la différence en pose, c'est l'équilibre entre stabilité et maniabilité. La base en PVC recyclé apporte un appui suffisant pour du balisage temporaire. La conception monobloc tient mieux dans le temps, notamment après des manipulations répétées et des cycles gel-dégel.

À ce gabarit, ce cône convient bien aux zones de travail en milieu urbain, aux accès restreints et aux interventions courtes. Le poids de 0,8 kg permet à une équipe de poser et déplacer rapidement le balisage, sans ralentir l'exploitation du chantier.

Ce qu'il faut vérifier avant de commander : ce modèle est **sans bande réfléchissante**. Dans les faits, il convient pour du diurne ou pour des zones déjà éclairées. Pour une voirie ouverte de nuit, il faut monter en niveau de signalisation.

Conditionnement économique : le pack de 10 permet de couvrir un besoin courant sans multiplier les références. Pour les collectivités et les entreprises de TP, ce format reste pratique à stocker, à charger et à redistribuer entre équipes.

Disponible en stock avec **livraison sous 1 semaine**, ce cône répond aux besoins de balisage rapide. La gestion par lot de 10 simplifie l'approvisionnement des chantiers.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	8 kg
Matiere	Plastique

