

CÔNE DE SIGNALISATION 75 CM LESTÉ | BLEU, VERT, JAUNE



23,30 € - 28,90 € **Plage de prix : 23,30 € à 28,90 €**

Cône de signalisation hauteur 75 cm en PVC avec base lestée. Solution de balisage robuste pour les espaces professionnels, usines, parkings ou centres commerciaux, en alternative aux cônes orange de chantier. Disponible en bleu, vert ou jaune, avec bandes rétroréfléchissantes classe 2.

UGS : ME-CONF-METRO-42-COLOR | **Catégories :** [Cônes de chantier](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock	Stock	La	Couleur	Choix	Prix
		Status	Quantity	description		Des Bandes	
	ME-SIMP-METRO42-SB-J				Jaune	Sans bandes	23,30 €

I am a custom Text

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Couleur	Choix Des Bandes	Prix
	ME-SIMP-METRO42-SB-V				Vert	Sans bandes	23,30 €
	ME-SIMP-METRO42-SB-B				Bleu	Sans bandes	23,30 €
	ME-SIMP-METRO42-R1-B				Bleu	Classe 1	24,30 €
	ME-SIMP-METRO42-R2-B				Bleu	Classe 2	26,25 €
	ME-SIMP-METRO42-R1-J				Jaune	Classe 1	26,25 €
	ME-SIMP-METRO42-R2-J				Jaune	Classe 2	28,90 €
	ME-SIMP-METRO42-R1-V				Vert	Classe 1	26,30 €

Image	UGS	Stock	Stock	La	Couleur	Choix Des Bandes	Prix
Status	Quantity	description					
	ME-SIMP-METRO42-R2-V				Vert	Classe 2	28,90 €

DESCRIPTION DU PRODUIT

POSITIONNER VOTRE CÔNE DE SIGNALISATION : AU-DELÀ DU CHANTIER CLASSIQUE

Ce cône 75 cm répond aux besoins de balisage professionnel hors voirie en travaux. Alternative aux cônes orange standard, il s'adapte à la signalisation interne d'usines, de parkings privés, de centres commerciaux et de stades. Concrètement sur le terrain, vous balisez un obstacle ou une zone à risque sans renvoyer l'image d'un chantier routier.

Le choix de couleur, bleu, vert ou jaune, permet un codage visuel selon vos zones ou vos usages. Ce qui fait la différence en exploitation, c'est la lecture immédiate des secteurs quand plusieurs flux cohabitent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CÔNE DE SIGNALISATION 75 CM

- **Hauteur** : 75 cm, un format bien visible en espaces clos ou semi-ouverts.
- **Poids** : environ 4,2 kg, manipulable par une seule personne sans matériel de pose.
- **Matière** : PVC souple en polychlorure de vinyle avec mémoire de forme, reprend sa géométrie après un écrasement accidentel.
- **Couleurs disponibles** : bleu, vert, jaune, pour distinguer les zones sans recourir au code chantier classique.
- **Stockage** : empilable, ce qui simplifie la logistique en série et limite l'encombrement en réserve.

SIGNALISATION ET VISIBILITÉ : BANDES RÉTRORÉFLÉCHISSANTES CLASSE 2

Deux larges bandes de film rétroréfléchissant prismatique classe 2 ceinturent le cône pour une détection à 360°. Dans les faits, cela améliore nettement la perception sous éclairage artificiel, à l'entrée d'un parking ou en zone logistique.

Le cône reste repérable de jour comme de nuit, même en ambiance peu lumineuse. À privilégier pour un espace à fort passage, où les obstacles doivent être identifiés sans ajout d'équipement lumineux.

APPLICATIONS DE BALISAGE HORS CHANTIER

Ce modèle est adapté aux contextes professionnels fermés ou semi-fermés. Il trouve sa place là où le balisage doit être clair, mobile et visuellement sobre.

- En usines et zones de production pour la signalisation interne.
 - Dans les parkings privés et aires de stationnement.
 - Aux accès de centres commerciaux ou aux points de contrôle.
- Sur les sites événementiels et dans les stades pour délimiter des accès temporaires ou permanents.
- Dans les environnements à fort passage où le balisage doit rester discret visuellement.

AVANTAGES DU CÔNE : STABILITÉ, DURABILITÉ, PRATICITÉ

La mémoire de forme apporte un gain réel en durée de service. Concrètement sur le terrain, le cône supporte mieux les chocs usuels, coups, frottements ou contacts avec un engin léger, puis revient en place sans se fissurer comme un modèle rigide.

La base lestée assure une bonne stabilité à l'usage, face au vent, aux vibrations de circulation et aux manipulations répétées.

La pose ne demande aucun outil. Une seule personne suffit pour installer, déplacer et stocker plusieurs cônes en rotation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Couleur	Bleu, Jaune, Vert
Matiere	Plastique
Choix Des Bandes	Classe 1, Classe 2, Sans bandes

