

FOURREAUX EN ACIER



31,50 €

Fourreau en acier qui permet de retirer facilement un poteau de panneau sans destruction du scellement



UGS : ME-CONF-FOUR-A-SCEL | **Catégories :** [Supports et Fixations](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Vis De Blocage	Prix
	ME-SIMP-FOUR-8040			Fourreau en acier qui permet de retirer facilement un poteau de panneau sans destruction du scellement. S'adapte et se monte très facilement avec les supports de panneau de dimensions 80 x 80 mm, 80 x 40 mm ou Ø 60 mm. Fixation au sol par scellement direct.	80 x 40 mm	avec-4	31,50 €
				Hauteur totale du fourreau : 400 à 500 mm. Modèles avec vis de blocage en partie supérieure			

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Vis De Blocage	Prix
	ME-SIMP-FOUR-60			Fourreau en acier qui permet de retirer facilement un poteau de panneau sans destruction du scellement. S'adapte et se monte très facilement avec les supports de panneau de dimensions 80 x 80 mm, 80 x 40 mm ou Ø 60 mm. Fixation au sol par scellement direct.	Ø 60 mm	avec-4	31,50 €
				Hauteur totale du fourreau : 400 à 500 mm. Modèles avec vis de blocage en partie supérieure			

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Fourreau en acier qui permet de retirer facilement un poteau de panneau sans destruction du scellement

- . S'adapte et se monte très facilement avec les supports de panneau de dimensions 80 x 40 mm ou diamètre 60 mm
- . Fixation au sol par scellement direct
- . **Hauteur totale du fourreau : 500 mm**
- . **Modèles avec vis de blocage fournie en partie supérieure**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Dimensions	80 x 40 mm, Ø 60 mm
Delai De Livraison	4 jours suivant stock
Matiere	Acier galvanisé
Vis De Blocage	avec-4

