

LAMPE LED SOLAIRE MAGNÉTIQUE POUR K8 AK5



99,00 €

La lampe LED solaire magnétique, à fixation aimantée ou par vis, permet de renforcer rapidement la visibilité des chantiers, notamment sur panneaux K8 et AK5.

Rechargeable par énergie solaire, elle offre plus de 120 heures d'autonomie sans coût électrique.

UGS : ME-SIMP-CHAINE-6MM-25-1 | **Catégories :** [Barrières Plastiques](#), [Cônes de chantier](#), [Signalisation de chantier lumineuse](#), [Signalisation lumineuse de chantier](#) |

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

LAMPE LED SOLAIRE MAGNÉTIQUE : ÉCLAIRAGE CHANTIER HAUTE VISIBILITÉ

Accessoire de signalisation utile pour rendre un chantier visible de jour comme de nuit. Cette lampe LED solaire magnétique améliore nettement la détection des zones de travail et des obstacles, tout en répondant aux exigences de sécurité applicables aux collectivités et aux entreprises de TP.

La lampe LED fournit un éclairage extérieur immédiat et fiable, même en obscurité complète. Concrètement sur le terrain, elle se pose en quelques secondes sur panneaux K8 ou AK5, sans outil spécialisé.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA LAMPE LED SOLAIRE

Système d'éclairage LED haute performance

- **Flash 6 LED haute intensité** avec réflecteur ambre : visibilité renforcée de jour comme de nuit en mode flash.
- **Bouton 3 positions** : permet d'adapter le fonctionnement selon les conditions, mode flash, éclair fixe ou arrêt.
- **Réflecteur lumineux ambre** : améliore la perception du balisage en faible luminosité et répond aux usages de signalisation nocturne.

Protection et durabilité en environnement hostile

- **Indice de protection IP66** : résiste à la poussière et aux projections d'eau, même sur chantier exposé.
- Supporte les cycles gel-dégel et les fortes variations météo rencontrées sur les installations longue durée.
- Conçue pour une signalisation extérieure durable, avec peu d'entretien en exploitation.



AUTONOMIE ET RECHARGE AUTOMATIQUE PAR ÉNERGIE SOLAIRE

Cette lampe LED solaire rechargeable fonctionne à l'énergie solaire. La cellule photovoltaïque intégrée recharge automatiquement la batterie en journée, sans raccordement électrique ni intervention récurrente.

- **Batterie Ni-MH rechargeable** : technologie éprouvée, adaptée aux usages répétés sur chantier.
- **Autonomie supérieure à 120 heures en mode flash** : couvre plusieurs jours d'utilisation sans recharge intermédiaire.
- **Recharge automatique par cellule photovoltaïque** : à privilégier pour un espace à fort passage, où remplacer des piles prend du temps.
- Sans consommation sur réseau : vous évitez les frais d'alimentation et les remplacements fréquents.

Ce qui fait la différence en pose : l'alimentation solaire évite de mobiliser une alimentation temporaire et limite les interventions de maintenance sur site.

FIXATION MAGNÉTIQUE ET COMPATIBILITÉ DES PANNEAUX

Double option de fixation adaptée à tous les contextes chantier

- **Fixation magnétique** : montage immédiat sur panneaux K8 et AK5, sans outil, utile quand le balisage doit être déplacé rapidement.
 - **Fixation par vissage** : adaptée à une pose durable ou à un support non magnétique.
- **Compatibilité avec panneaux K8 et AK5** : installation directe, sans adaptation particulière sur ces formats courants.

Sur ce type de voirie et de chantier, je privilégie l'aimant quand la signalisation évolue souvent. Le vissage tient mieux sur une implantation longue ou sur support soumis aux manipulations répétées.

Conformité et normes de signalisation chantier

Dans les faits, la norme impose surtout une bonne perception du balisage en conditions nocturnes et en visibilité dégradée. Cette lampe LED solaire magnétique contribue à renforcer la lisibilité des zones de chantier et des obstacles.

Utilisée sur panneaux K8 et AK5, elle complète une signalisation de sécurité professionnelle et aide à sécuriser les emprises en chantier public comme en intervention temporaire.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,5 kg
Delai De Livraison	1 semaine
Matiere	Plastique

