

CÔNES DE SIGNALISATION 50 CM - LOT DE 50 - CHANTIER JOUR**X 50****500 mm****1,1 kg****Non Rétro****444,50 €**

Lot économique de 50 cônes de signalisation en PVC pour délimiter rapidement vos zones de chantier. Légers à manipuler, ils résistent aux intempéries et restent bien visibles de jour grâce à leurs bandes blanches.

UGS : ME-SIMP-METRO11NR-50 | **Catégories :** [Cônes de chantier](#) |

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

CÔNE DE SIGNALISATION 50 CM : SPÉCIFICATIONS DU LOT DE 50

- **Hauteur standardisée** : 500 mm (50 cm), pour repérer rapidement une zone balisée
- **2 bandes blanches** : 10 cm de hauteur par bande, pour une bonne visibilité de jour
 - **Matériau** : PVC neuf en fabrication monobloc, qui limite les risques de fissuration
- **Poids unitaire** : 1,1 kg, pour une manutention simple et un repositionnement rapide
 - **Résistance** : bonne tenue à l'écrasement et aux chocs répétés
- **Conditionnement** : lot de 50 cônes, adapté au balisage complet d'une zone de travaux

SIGNALISATION DE JOUR : CÔNE BLANC ADAPTÉ AUX CHANTIERS ET TRAVAUX

Ce cône est conçu exclusivement pour la délimitation en conditions de lumière naturelle. Son film blanc non rétro réfléchissant répond aux besoins des équipes qui interviennent en journée, sans ajouter un niveau d'équipement inutile.

Concrètement sur le terrain, le poids de 1,1 kg accélère la pose et les changements de configuration. Ce qui fait la différence en intervention, c'est la rapidité avec laquelle une équipe peut baliser puis adapter la zone au fil de l'avancement.

Le PVC monobloc tient bien dans le temps, même avec des manipulations répétées. En usage réel, il supporte les intempéries et les cycles gel-dégel sans entretien particulier, y compris en stockage extérieur prolongé.

Ce qu'il faut vérifier avant de commander : ce modèle est prévu pour une signalisation de jour uniquement. Pour des interventions en horaires décalés ou en faible luminosité, privilégiez des [cônes rétro réfléchissants](#).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	60 kg
Matiere	Plastique

