

PANNEAU A20 - DÉBOUCHÉ SUR UN QUAI OU UNE BERGE



34,02 € - 102,59 € Plage de prix : 34,02 € à 102,59 €

Panneau alertant les usagers de la route d'un débouché sur un quai ou une berge, en aluminium de haute qualité à bords rebordés

UGS : ME-CONF-PERMA-A20 | Catégories : [Type A Danger](#) |

VARIANTES

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A20-700-cl1			Panneau Débouché sur un quai ou une berge. Dénomination: A20 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétro réfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	700 mm	Classe 1	Any Gamme	50,93 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A20-700-cl2			Panneau Débouché sur un quai ou une berge. Dénomination: A20 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétro réfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	700 mm	Classe 2	Any Gamme	58,07 €



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A20-500-cl1			Panneau Débouché sur un quai ou une berge. Dénomination: A20 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	500 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	34,02 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A20-1000-cl1			Panneau Débouché sur un quai ou une berge. Dénomination: A20 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétro réfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	1000 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	85,26 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A20-500-cl2			Panneau Débouché sur un quai ou une berge. Dénomination: A20 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétro réfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	500 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	40,32 €

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Dimensions	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-A20-1000-cl2			Panneau Débouché sur un quai ou une berge. Dénomination: A20 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASQUER. Face rétro réfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion). Dimensions: côté de 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500, 700 et 1000 mm (2 rails au dos). Prévoir 3 brides pour gammes 1250 et 1500 mm. Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m	1000 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	102,59 €

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le panneau A20 "Débouché sur un quai ou une berge" alerte les conducteurs sur la proximité d'un quai ou d'une berge, augmentant la vigilance en zones à risque. Fabriqué en aluminium de haute qualité, ce panneau respecte les normes NF - ASQUER et est disponible avec des options de rétro-réflexion pour une visibilité accrue.

Caractéristiques Techniques

- **Dénomination** : A20 - Débouché sur un quai ou une berge
- **Matériau** : Aluminium de haute qualité, résistant aux conditions climatiques
- **Certification** : NF - ASQUER, garantissant la conformité aux normes de signalisation
- **Rétro-réflexion** : Disponible en classe 1 (standard) ou classe 2 (rétro-réflexion améliorée pour une meilleure visibilité nocturne)
- **Dimensions disponibles** : Côtés de 500 mm, 700 mm, 1000 mm, 1250 mm, et 1500 mm

Description du Produit

- **Structure légère et durable** : Conception en tôle d'aluminium évidée pour allier légèreté et robustesse.
- **Sécurité et esthétique** : Bords non tranchants, tombés rebordés, pour garantir une manipulation sans risque et un design soigné.
- **Renfort arrière** : Équipé de rails arrière en aluminium pour optimiser la rigidité et la durabilité.
- **Options de personnalisation** : Possibilité de laquage pour un rendu adapté aux spécificités de votre site (nous contacter pour un devis).
- **Accessoires de fixation** : Brides et poteaux disponibles séparément.

Informations de Montage

- **Fixation :**

- Panneaux de côté 500, 700, et 1000 mm : prévoir 2 brides de fixation (avec 2 rails à l'arrière).
- Panneaux de côté 1250 et 1500 mm : prévoir 3 brides pour une fixation renforcée.

- **Hauteur sous panneau réglementaire :**

- **En rase campagne :** 1,00 mètre
 - **En agglomération :** 2,30 mètres
-

Avantages Clés

- **Signalisation de sécurité :** Essentiel pour alerter les conducteurs de la proximité d'un quai ou d'une berge, réduisant les risques d'accident dans les zones fluviales ou portuaires.
 - **Matériau durable :** Aluminium certifié NF - ASQUER, assurant une longue durée de vie et une résistance aux éléments.
 - **Visibilité optimisée :** Avec des options de rétro-réflexion et des bords non tranchants, le panneau est visible et sûr, même dans des conditions de faible luminosité.
-

Contenu du Package

- **Inclus :** Panneau de signalisation A20 (brides et poteaux vendus séparément)

Personnalisation :

Possibilité de laquage en option pour personnaliser le panneau selon vos besoins spécifiques (merci de nous contacter pour plus d'informations).

Prix : Consultez notre site pour les tarifs basés sur les dimensions et la classe de rétro-réflexion choisie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Dimensions	1000 mm, 500 mm, 700 mm
Classe	Classe 1, Classe 2
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

