

## PANNEAU ACCÈS INTERDIT AUX CAVALIERS



**45,31 € - 147,63 € Plage de prix : 45,31 € à 147,63 €**

**Panneau Accès interdit aux cavaliers, en aluminium de haute qualité**

**UGS :** ME-CONF-5ab8b10fae187 | **Catégories :** [Panneaux d'Alerte divers](#), [Type B Interdiction](#) |

## VARIANTES



ME-SIMP-BLX04-450-cl1

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gamme                    | Classe   | Diam   | Prix    |
|-------|-----|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|---------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau Accès interdit aux cavaliers.</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b><br>Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b> nous consulter | Aluminium bords rebordés | Classe 1 | 450 mm | 45,31 € |



ME-SIMP-BLX04-650-cl1

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                            | Gamme                    | Classe   | Diam   | Prix    |
|-------|-----|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|---------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau Accès interdit aux cavaliers.</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER. |                          |          |        |         |
|       |     |                 |                   | <b>Face rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).                                                      |                          |          |        |         |
|       |     |                 |                   | <b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.                                                                                      |                          |          |        |         |
|       |     |                 |                   | <b>Description:</b><br>Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.             |                          |          |        |         |
|       |     |                 |                   | Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.                                                                                   | Aluminium bords rebordés | Classe 1 | 650 mm | 72,77 € |
|       |     |                 |                   | Brides et poteaux à commander séparément.                                                                                                 |                          |          |        |         |
|       |     |                 |                   | Possibilité de laquage du panneau en option.                                                                                              |                          |          |        |         |
|       |     |                 |                   | <b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).               |                          |          |        |         |
|       |     |                 |                   | <b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m                                       |                          |          |        |         |
|       |     |                 |                   | <b>Laquage du panneau:</b> nous consulter                                                                                                 |                          |          |        |         |



ME-SIMP-BLX04-850-cl1

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                         | Gamme                          | Classe      | Diam      | Prix     |
|-------|-----|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|----------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau Accès<br/>interdit aux<br/>cavaliers.</b><br>Panneau de<br>signalisation en<br>aluminium de haute<br>qualité.<br>Panneau certifié NF -<br>ASCQUER.          |                                |             |           |          |
|       |     |                 |                   | <b>Face<br/>rétroreflechissante:</b><br>classe 1 ou classe 2<br>(meilleure<br>rétroreflexion).                                                                         |                                |             |           |          |
|       |     |                 |                   | <b>Dimensions:</b> côté<br>de 450, 650, 850 et<br>1050 mm.                                                                                                             |                                |             |           |          |
|       |     |                 |                   | <b>Description:</b><br>Panneau de forme<br>évidée en tôle<br>d'aluminium. Bords<br>non tranchants pour<br>plus de sécurité et<br>esthétisme.                           |                                |             |           |          |
|       |     |                 |                   | Rails arrières en<br>aluminium pour<br>renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à<br>commander<br>séparément.<br>Possibilité de laquage<br>du panneau en<br>option. | Aluminium<br>bords<br>rebordés | Classe<br>1 | 850<br>mm | 118,97 € |
|       |     |                 |                   | <b>Informations<br/>montage:</b><br>Prévoir 2 brides de<br>fixation pour les<br>panneaux de côté<br>500,700 et 1000 mm<br>(2 rails au dos).                            |                                |             |           |          |
|       |     |                 |                   | <b>Hauteur sous<br/>panneau<br/>réglementaire :</b><br>En rase campagne:<br>1,00 m<br>En agglomération:<br>2,30 m                                                      |                                |             |           |          |
|       |     |                 |                   | <b>Laquage du<br/>panneau:</b> nous<br>consulter                                                                                                                       |                                |             |           |          |



ME-SIMP-BLX04-450-cl2

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gamme                    | Classe   | Diam   | Prix    |
|-------|-----|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|---------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau Accès interdit aux cavaliers.</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b><br>Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b> nous consulter | Aluminium bords rebordés | Classe 2 | 450 mm | 53,34 € |



ME-SIMP-BLX04-650-cl2

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gamme                    | Classe   | Diam   | Prix    |
|-------|-----|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|---------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau Accès interdit aux cavaliers.</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b><br>Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 500,700 et 1000 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b> nous consulter | Aluminium bords rebordés | Classe 2 | 650 mm | 89,46 € |



ME-SIMP-BLX04-850-cl2

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                         | Gamme                          | Classe      | Diam      | Prix     |
|-------|-----|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|----------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau Accès<br/>interdit aux<br/>cavaliers.</b><br>Panneau de<br>signalisation en<br>aluminium de haute<br>qualité.<br>Panneau certifié NF -<br>ASCQUER.          |                                |             |           |          |
|       |     |                 |                   | <b>Face<br/>rétroreflechissante:</b><br>classe 1 ou classe 2<br>(meilleure<br>rétroreflexion).                                                                         |                                |             |           |          |
|       |     |                 |                   | <b>Dimensions:</b> côté<br>de 450, 650, 850 et<br>1050 mm.                                                                                                             |                                |             |           |          |
|       |     |                 |                   | <b>Description:</b><br>Panneau de forme<br>évidée en tôle<br>d'aluminium. Bords<br>non tranchants pour<br>plus de sécurité et<br>esthétisme.                           |                                |             |           |          |
|       |     |                 |                   | Rails arrières en<br>aluminium pour<br>renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à<br>commander<br>séparément.<br>Possibilité de laquage<br>du panneau en<br>option. | Aluminium<br>bords<br>rebordés | Classe<br>2 | 850<br>mm | 147,63 € |
|       |     |                 |                   | <b>Informations<br/>montage:</b><br>Prévoir 2 brides de<br>fixation pour les<br>panneaux de côté<br>500,700 et 1000 mm<br>(2 rails au dos).                            |                                |             |           |          |
|       |     |                 |                   | <b>Hauteur sous<br/>panneau<br/>réglementaire :</b><br>En rase campagne:<br>1,00 m<br>En agglomération:<br>2,30 m                                                      |                                |             |           |          |
|       |     |                 |                   | <b>Laquage du<br/>panneau:</b> nous<br>consulter                                                                                                                       |                                |             |           |          |

## GALERIE D'IMAGES



## DESCRIPTION DU PRODUIT

### Panneau Accès interdit aux cavaliers, en aluminium de haute qualité

- . Panneau certifié NF - ASCQUER
- . **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)
- . **Dimensions** : côté de 450, 650, 850 et 1050 mm

### Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

### Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos)

### Hauteur sous panneau réglementaire :

- . **En rase campagne** : 1,00 m
- . **En agglomération** : 2,30 m
- . **Laquage du panneau** : nous consulter



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|         |                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids   | ND                                                                                                                 |
| Gamme   | Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert |
| Classe  | 2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2                                                        |
| Diam    | 450 mm, 650 mm, 850 mm                                                                                             |
| Matiere | Aluminium                                                                                                          |



