

## PANNEAU B18A - ACCÈS INTERDIT



**45,31 € - 147,58 € Plage de prix : 45,31 € à 147,58 €**

**Panneau Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables, en aluminium de haute qualité**

**UGS :** ME-CONF-5ab8b10cd349e | **Catégories :** [Type B Interdiction](#) |

## VARIANTES

| Image                                                                             | UGS                  | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gamme                          | Classe      | Diam      | Prix    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------|
|  | ME-SIMP-B18a-450-cl1 |                 |                   | <b>Panneau Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables.</b><br><b>Dénomination: B18a</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau :</b><br>nous consulter |                                |             |           |         |
|                                                                                   |                      |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aluminium<br>bords<br>rebordés | Classe<br>1 | 450<br>mm | 45,31 € |

| Image                                                                             | UGS                  | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gamme                          | Classe      | Diam      | Prix    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------|
|  | ME-SIMP-B18a-650-cl1 |                 |                   | <b>Panneau Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables.</b><br><b>Dénomination: B18a</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau :</b><br>nous consulter |                                |             |           |         |
|                                                                                   |                      |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aluminium<br>bords<br>rebordés | Classe<br>1 | 650<br>mm | 72,77 € |



| Image                                                                             | UGS                  | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gamme                          | Classe      | Diam      | Prix     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|----------|
|  | ME-SIMP-B18a-850-cl1 |                 |                   | <b>Panneau Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables.</b><br><b>Dénomination: B18a</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau :</b><br>nous consulter |                                |             |           |          |
|                                                                                   |                      |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aluminium<br>bords<br>rebordés | Classe<br>1 | 850<br>mm | 118,97 € |

| Image                                                                             | UGS                  | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gamme                          | Classe      | Diam      | Prix    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------|
|  | ME-SIMP-B18a-450-cl2 |                 |                   | <b>Panneau Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables.</b><br><b>Dénomination: B18a</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |             |           |         |
|                                                                                   |                      |                 |                   | <b>Face rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau :</b><br>nous consulter | Aluminium<br>bords<br>rebordés | Classe<br>2 | 450<br>mm | 53,34 € |

| Image                                                                             | UGS                  | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gamme                          | Classe      | Diam      | Prix    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------|
|  | ME-SIMP-B18a-650-cl2 |                 |                   | <b>Panneau Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables.</b><br><b>Dénomination: B18a</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau :</b><br>nous consulter |                                |             |           |         |
|                                                                                   |                      |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aluminium<br>bords<br>rebordés | Classe<br>2 | 650<br>mm | 89,46 € |

| Image                                                                             | UGS                  | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gamme                          | Classe      | Diam      | Prix     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|----------|
|  | ME-SIMP-B18a-850-cl2 |                 |                   | <b>Panneau Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables.</b><br><b>Dénomination: B18a</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau :</b><br>nous consulter |                                |             |           |          |
|                                                                                   |                      |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aluminium<br>bords<br>rebordés | Classe<br>2 | 850<br>mm | 147,58 € |

GALERIE D'IMAGES



## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Panneau Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables, en aluminium de haute qualité**

**Dénomination : B18a**

. Panneau certifié NF - ASCQUER

. **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

. **Dimensions** : côté de 450, 650, 850 et 1050 mm

### Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

### Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos)

### Hauteur sous panneau réglementaire :

- . **En rase campagne** : 1,00 m
- . **En agglomération** : 2,30 m
- . **Laquage du panneau** : nous consulter



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|         |                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids   | ND                                                                                                                 |
| Gamme   | Aluminium bords rebordés, MFa - alu ouvert, MFb - alu ouvert, MFc - alu ouvert, MFd - alu ouvert, MFe - alu ouvert |
| Classe  | 2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2                                                        |
| Diam    | 450 mm, 650 mm, 850 mm                                                                                             |
| Matiere | Aluminium                                                                                                          |



