

## PANNEAU B2C - INTERDICTION DE FAIRE DEMI-TOUR



**45,31 € - 147,58 € Plage de prix : 45,31 € à 147,58 €**

**Panneau Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection, en aluminium de haute qualité**

**UGS :** ME-CONF-5ab8b0ff8509f | **Catégories :** [Type B Interdiction](#) |

## VARIANTES



ME-SIMP-B2c-450-cl1

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gamme                    | Classe   | Diam   | Prix    |
|-------|-----|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|---------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.</b><br><b>Dénomination: B2c</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b><br>nous consulter | Aluminium bords rebordés | Classe 1 | 450 mm | 45,31 € |

| Image                                                                             | UGS                 | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gamme                          | Classe      | Diam      | Prix    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------|
|  | ME-SIMP-B2c-650-cl1 |                 |                   | <b>Panneau Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.</b><br><b>Dénomination: B2c</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b><br>nous consulter | Aluminium<br>bords<br>rebordés | Classe<br>1 | 650<br>mm | 72,77 € |
|                                                                                   |                     |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |             |           |         |

| Image                                                                             | UGS                 | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gamme                          | Classe      | Diam      | Prix     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|----------|
|  | ME-SIMP-B2c-850-cl1 |                 |                   | <b>Panneau Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.</b><br><b>Dénomination: B2c</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b><br>nous consulter | Aluminium<br>bords<br>rebordés | Classe<br>1 | 850<br>mm | 118,97 € |
|                                                                                   |                     |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |             |           |          |



ME-SIMP-B2c-450-cl2

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gamme                          | Classe      | Diam      | Prix    |
|-------|-----|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.</b><br><b>Dénomination: B2c</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme.<br>Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément.<br>Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b><br>nous consulter | Aluminium<br>bords<br>rebordés | Classe<br>2 | 450<br>mm | 53,34 € |





ME-SIMP-B2c-650-cl2

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gamme                    | Classe   | Diam   | Prix    |
|-------|-----|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------|---------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.</b><br><b>Dénomination: B2c</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b><br>nous consulter | Aluminium bords rebordés | Classe 2 | 650 mm | 89,46 € |

| Image                                                                             | UGS                 | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gamme                          | Classe      | Diam      | Prix     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|----------|
|  | ME-SIMP-B2c-850-cl2 |                 |                   | <b>Panneau Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection.</b><br><b>Dénomination: B2c</b><br>Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité.<br>Panneau certifié NF - ASCQUER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aluminium<br>bords<br>rebordés | Classe<br>2 | 850<br>mm | 147,58 € |
|                                                                                   |                     |                 |                   | <b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de 450, 650, 850 et 1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option.<br><b>Informations montage:</b><br>Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos).<br><b>Hauteur sous panneau réglementaire :</b><br>En rase campagne: 1,00 m<br>En agglomération: 2,30 m<br><b>Laquage du panneau:</b><br>nous consulter |                                |             |           |          |

GALERIE D'IMAGES



## DESCRIPTION DU PRODUIT

**Panneau Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection, en aluminium de haute qualité**

**Dénomination : B2c**

. Panneau certifié NF - ASCQUER

. **Face rétroréfléchissante** : classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion)

. **Dimensions** : côté de 450, 650, 850 et 1050 mm

### Description :

- . Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium
- . Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme
- . Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité
- . Brides et poteaux à commander séparément
- . Possibilité de laquage du panneau en option

### Informations montage :

- . Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 450, 650 et 850 mm (2 rails au dos)

### Hauteur sous panneau réglementaire :

- . En rase campagne : 1,00 m
- . En agglomération : 2,30 m

. **Laquage du panneau** : nous consulter



**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|                |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poids</b>   | ND                                                                                                                 |
| <b>Gamme</b>   | Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert |
| <b>Classe</b>  | 2 GD, Cl2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2                                                        |
| <b>Diam</b>    | 450 mm, 650 mm, 850 mm                                                                                             |
| <b>Matiere</b> | Aluminium                                                                                                          |



