

PANNEAU B30 ZONE VITESSE LIMITÉE



73,97 € - 148,16 € Plage de prix : 73,97 € à 148,16 €

Panneau Entrée d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h, en aluminium de haute qualité 18/10ème monobloc bords rebordés

UGS : ME-CONF-PAN-B30 | Catégories : [Type B Zones de Circulation](#) |

VARIANTES



Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Square	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B30-650x500-cl1			Panneau Entrée d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h. Dénomination: B30 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.	650 x 500 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	73,97 €
				Face rétroreflechissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroreflexion). Dimensions: côté de 650 x 500 ou de 900 x 700 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 650 x 500 ou de 900 x 700 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Square	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B30-900x700-cl1			Panneau Entrée d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h. Dénomination: B30 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.	900 x 700 mm	Classe 1	Aluminium bords rebordés	120,12 €
				Face rétro réfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion). Dimensions: côté de 650 x 500 ou de 900 x 700 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 650 x 500 ou de 900 x 700 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Square	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B30-650x500-cl2			Panneau Entrée d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h. Dénomination: B30 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.	650 x 500 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	89,78 €
				Face rétro réfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétro réflexion). Dimensions: côté de 650 x 500 ou de 900 x 700 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétisme. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 650 x 500 ou de 900 x 700 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				

Image	UGS	Stock Status	Stock Quantity	La description	Square	Classe	Gamme	Prix
	ME-SIMP-B30-900x700-cl2			Panneau Entrée d'une zone à vitesse limitée à 30 km/h. Dénomination: B30 Panneau de signalisation en aluminium de haute qualité. Panneau certifié NF - ASCQUER.	900 x 700 mm	Classe 2	Aluminium bords rebordés	148,16 €
				Face rétroréfléchissante: classe 1 ou classe 2 (meilleure rétroréflexion). Dimensions: côté de 650 x 500 ou de 900 x 700 mm. Description: Panneau de forme évidée en tôle d'aluminium. Bords non tranchants pour plus de sécurité et esthétique. Rails arrières en aluminium pour renforcer la rigidité. Brides et poteaux à commander séparément. Possibilité de laquage du panneau en option. Informations montage: Prévoir 2 brides de fixation pour les panneaux de côté 650 x 500 ou de 900 x 700 mm (2 rails au dos). Hauteur sous panneau réglementaire : En rase campagne: 1,00 m En agglomération: 2,30 m Laquage du panneau: nous consulter				

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Dénomination : Panneau B30 – Signalisation d'entrée en zone limitée à 30 km/h

Caractéristiques Techniques :

- **Matériau :** Aluminium de haute qualité, conçu pour une durabilité accrue en conditions extérieures
- **Certification :** Conforme aux normes NF – ASQUER, assurant qualité et conformité réglementaire
- **Rétro-réflexion :** Disponible en Classe 1 (standard) ou Classe 2 (rétro-réflexion accrue pour visibilité renforcée)
- **Dimensions disponibles :**
 - 650 x 500 mm
 - 900 x 700 mm

Description du Panneau :

- **Structure et design :** Panneau en tôle d'aluminium, évidé pour un poids léger et une installation facilitée
- **Finition de sécurité :** Bords non tranchants pour une manipulation et un usage sécurisés, ajoutant une touche esthétique
- **Renfort :** Rails en aluminium au dos pour une rigidité supplémentaire, idéal pour résister aux vibrations et aux conditions climatiques
- **Options de personnalisation :** Laquage disponible sur demande pour une protection supplémentaire contre la corrosion et une meilleure intégration visuelle

Informations de Montage :

- **Fixation requise** : Prévoir 2 brides de fixation pour chaque format (650 x 500 mm ou 900 x 700 mm), avec 2 rails de renfort au dos pour une installation stable et sécurisée
 - **Hauteur sous panneau réglementaire** :
 - **En rase campagne** : 1,00 mètre
 - **En agglomération** : 2,30 mètres
-

Avantages :

- **Visibilité optimisée** : La rétroréflexion en Classe 2 permet une meilleure visibilité en conditions de faible éclairage, ce qui est idéal pour les zones urbaines ou fréquentées par de nombreux usagers.
- **Durabilité renforcée** : Conception en aluminium, résistante aux intempéries, avec possibilité de laquage pour les environnements exigeants.
- **Conformité aux normes de sécurité routière** : Assure une indication claire de la limitation de vitesse pour améliorer la sécurité des zones résidentielles et urbaines.

Pour plus d'informations ou pour des options de laquage et de fixation, **veuillez nous consulter**.

[Les panneaux renforcés Led pourraient vous intéresser !](#)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Square	650 x 500 mm, 900 x 700 mm
Classe	Classe 1, Classe 2
Delai De Livraison	1 semaine
Matiere	Aluminium
Gamme	Aluminium bords rebordés

