

**PANNEAU C18 : PRIORITÉ PAR RAPPORT À LA CIRCULATION EN SENS INVERSE |  
MÉTROPOLE EQUIPEMENT**



**45,72 € - 185,33 € Plage de prix : 45,72 € à 185,33 €**

**Panneau C18 de priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse, en aluminium certifié NF-ASQUER.**

**UGS :** ME-CONF-5ab8b12ee9186 | **Catégories :** [Type C Indication](#) |

**VARIANTES**



ME-SIMP-5ab8ac025c261

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gamme                          | Square    | Classe      | Prix    |
|-------|-----|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau d'indication<br/>Priorité par rapport<br/>à la circulation<br/>venant en sens<br/>inverse.</b><br><b>Dénomination: C18</b><br>Panneau de<br>signalisation en<br>aluminium de haute<br>qualité.<br>Panneau certifié NF -<br>ASQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2<br>(meilleure<br>rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de<br>350, 500, 700, 900 et<br>1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau<br>de forme évidée en<br>tôle d'aluminium. Bords<br>non tranchants pour<br>plus de sécurité et<br>esthétisme.<br>Rails arrières en<br>aluminium pour<br>renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à<br>commander<br>séparément.<br>Possibilité de laquage<br>du panneau en option.<br><b>Informations<br/>montage:</b><br>Prévoir 2 brides de<br>fixation pour les<br>panneaux de côté 350,<br>500, 700 et 900 mm (2<br>rails au dos).<br>Prévoir 3 brides pour<br>gammes 1050 mm.<br><b>Hauteur sous<br/>panneau<br/>réglementaire :</b><br>En rase campagne:<br>1,00 m<br>En agglomération: 2,30<br>m<br><b>Laquage du<br/>panneau:</b> nous<br>consulter | Aluminium<br>bords<br>rebordés | 500<br>mm | Classe<br>1 | 60,01 € |



ME-SIMP-C18-700-cl1

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gamme                          | Square    | Classe      | Prix    |
|-------|-----|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau d'indication<br/>Priorité par rapport<br/>à la circulation<br/>venant en sens<br/>inverse.</b><br><b>Dénomination: C18</b><br>Panneau de<br>signalisation en<br>aluminium de haute<br>qualité.<br>Panneau certifié NF -<br>ASQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2<br>(meilleure<br>rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de<br>350, 500, 700, 900 et<br>1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau<br>de forme évidée en<br>tôle d'aluminium. Bords<br>non tranchants pour<br>plus de sécurité et<br>esthétisme.<br>Rails arrières en<br>aluminium pour<br>renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à<br>commander<br>séparément.<br>Possibilité de laquage<br>du panneau en option.<br><b>Informations<br/>montage:</b><br>Prévoir 2 brides de<br>fixation pour les<br>panneaux de côté 350,<br>500, 700 et 900 mm (2<br>rails au dos).<br>Prévoir 3 brides pour<br>gammes 1050 mm.<br><b>Hauteur sous<br/>panneau<br/>réglementaire :</b><br>En rase campagne:<br>1,00 m<br>En agglomération: 2,30<br>m<br><b>Laquage du<br/>panneau:</b> nous<br>consulter | Aluminium<br>bords<br>rebordés | 700<br>mm | Classe<br>1 | 99,86 € |



ME-SIMP-C18-900-cl1

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gamme                          | Square    | Classe      | Prix     |
|-------|-----|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|----------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau d'indication<br/>Priorité par rapport<br/>à la circulation<br/>venant en sens<br/>inverse.</b><br><b>Dénomination: C18</b><br>Panneau de<br>signalisation en<br>aluminium de haute<br>qualité.<br>Panneau certifié NF -<br>ASQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2<br>(meilleure<br>rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de<br>350, 500, 700, 900 et<br>1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau<br>de forme évidée en<br>tôle d'aluminium. Bords<br>non tranchants pour<br>plus de sécurité et<br>esthétisme.<br>Rails arrières en<br>aluminium pour<br>renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à<br>commander<br>séparément.<br>Possibilité de laquage<br>du panneau en option.<br><b>Informations<br/>montage:</b><br>Prévoir 2 brides de<br>fixation pour les<br>panneaux de côté 350,<br>500, 700 et 900 mm (2<br>rails au dos).<br>Prévoir 3 brides pour<br>gammes 1050 mm.<br><b>Hauteur sous<br/>panneau<br/>réglementaire :</b><br>En rase campagne:<br>1,00 m<br>En agglomération: 2,30<br>m<br><b>Laquage du<br/>panneau:</b> nous<br>consulter | Aluminium<br>bords<br>rebordés | 900<br>mm | Classe<br>1 | 149,84 € |



ME-SIMP-C18-350-cl2

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gamme                          | Square    | Classe      | Prix    |
|-------|-----|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau d'indication<br/>Priorité par rapport<br/>à la circulation<br/>venant en sens<br/>inverse.</b><br><b>Dénomination: C18</b><br>Panneau de<br>signalisation en<br>aluminium de haute<br>qualité.<br>Panneau certifié NF -<br>ASQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2<br>(meilleure<br>rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de<br>350, 500, 700, 900 et<br>1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau<br>de forme évidée en<br>tôle d'aluminium. Bords<br>non tranchants pour<br>plus de sécurité et<br>esthétisme.<br>Rails arrières en<br>aluminium pour<br>renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à<br>commander<br>séparément.<br>Possibilité de laquage<br>du panneau en option.<br><b>Informations<br/>montage:</b><br>Prévoir 2 brides de<br>fixation pour les<br>panneaux de côté 350,<br>500, 700 et 900 mm (2<br>rails au dos).<br>Prévoir 3 brides pour<br>gammes 1050 mm.<br><b>Hauteur sous<br/>panneau<br/>réglementaire :</b><br>En rase campagne:<br>1,00 m<br>En agglomération: 2,30<br>m<br><b>Laquage du<br/>panneau:</b> nous<br>consulter | Aluminium<br>bords<br>rebordés | 350<br>mm | Classe<br>2 | 45,72 € |



ME-SIMP-C18-500-cl2

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gamme                          | Square    | Classe      | Prix    |
|-------|-----|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau d'indication<br/>Priorité par rapport<br/>à la circulation<br/>venant en sens<br/>inverse.</b><br><b>Dénomination: C18</b><br>Panneau de<br>signalisation en<br>aluminium de haute<br>qualité.<br>Panneau certifié NF -<br>ASQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2<br>(meilleure<br>rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de<br>350, 500, 700, 900 et<br>1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau<br>de forme évidée en<br>tôle d'aluminium. Bords<br>non tranchants pour<br>plus de sécurité et<br>esthétisme.<br>Rails arrières en<br>aluminium pour<br>renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à<br>commander<br>séparément.<br>Possibilité de laquage<br>du panneau en option.<br><b>Informations<br/>montage:</b><br>Prévoir 2 brides de<br>fixation pour les<br>panneaux de côté 350,<br>500, 700 et 900 mm (2<br>rails au dos).<br>Prévoir 3 brides pour<br>gammes 1050 mm.<br><b>Hauteur sous<br/>panneau<br/>réglementaire :</b><br>En rase campagne:<br>1,00 m<br>En agglomération: 2,30<br>m<br><b>Laquage du<br/>panneau:</b> nous<br>consulter | Aluminium<br>bords<br>rebordés | 500<br>mm | Classe<br>2 | 70,93 € |



ME-SIMP-C18-700-cl2

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gamme                          | Square    | Classe      | Prix     |
|-------|-----|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|----------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau d'indication<br/>Priorité par rapport<br/>à la circulation<br/>venant en sens<br/>inverse.</b><br><b>Dénomination: C18</b><br>Panneau de<br>signalisation en<br>aluminium de haute<br>qualité.<br>Panneau certifié NF -<br>ASQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2<br>(meilleure<br>rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de<br>350, 500, 700, 900 et<br>1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau<br>de forme évidée en<br>tôle d'aluminium. Bords<br>non tranchants pour<br>plus de sécurité et<br>esthétisme.<br>Rails arrières en<br>aluminium pour<br>renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à<br>commander<br>séparément.<br>Possibilité de laquage<br>du panneau en option.<br><b>Informations<br/>montage:</b><br>Prévoir 2 brides de<br>fixation pour les<br>panneaux de côté 350,<br>500, 700 et 900 mm (2<br>rails au dos).<br>Prévoir 3 brides pour<br>gammes 1050 mm.<br><b>Hauteur sous<br/>panneau<br/>réglementaire :</b><br>En rase campagne:<br>1,00 m<br>En agglomération: 2,30<br>m<br><b>Laquage du<br/>panneau:</b> nous<br>consulter | Aluminium<br>bords<br>rebordés | 700<br>mm | Classe<br>2 | 121,28 € |



ME-SIMP-C18-900-cl2

| Image | UGS | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gamme                          | Square    | Classe      | Prix     |
|-------|-----|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|----------|
|       |     |                 |                   | <b>Panneau d'indication<br/>Priorité par rapport<br/>à la circulation<br/>venant en sens<br/>inverse.</b><br><b>Dénomination: C18</b><br>Panneau de<br>signalisation en<br>aluminium de haute<br>qualité.<br>Panneau certifié NF -<br>ASQUER.<br><b>Face</b><br><b>rétroréfléchissante:</b><br>classe 1 ou classe 2<br>(meilleure<br>rétroréflexion).<br><b>Dimensions:</b> côté de<br>350, 500, 700, 900 et<br>1050 mm.<br><b>Description:</b> Panneau<br>de forme évidée en<br>tôle d'aluminium. Bords<br>non tranchants pour<br>plus de sécurité et<br>esthétisme.<br>Rails arrières en<br>aluminium pour<br>renforcer la rigidité.<br>Brides et poteaux à<br>commander<br>séparément.<br>Possibilité de laquage<br>du panneau en option.<br><b>Informations<br/>montage:</b><br>Prévoir 2 brides de<br>fixation pour les<br>panneaux de côté 350,<br>500, 700 et 900 mm (2<br>rails au dos).<br>Prévoir 3 brides pour<br>gammes 1050 mm.<br><b>Hauteur sous<br/>panneau<br/>réglementaire :</b><br>En rase campagne:<br>1,00 m<br>En agglomération: 2,30<br>m<br><b>Laquage du<br/>panneau:</b> nous<br>consulter | Aluminium<br>bords<br>rebordés | 900<br>mm | Classe<br>2 | 185,33 € |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

### DESCRIPTION DU PANNEAU C18 ET DE SA FONCTION DE PRIORITÉ

Le **panneau C18 indique la priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse**. Il régule le passage de véhicules circulant en directions opposées, sur une chaussée rétrécie ou un passage où le croisement doit être organisé clairement.

Concrètement sur le terrain, ce panneau sert à lever toute ambiguïté de priorité. Sa face rétroréfléchissante reste lisible en faible luminosité, en classe 1 ou en classe 2.

#### Dénomination : C18

### SPÉCIFICATIONS ET CONFORMITÉ DU PANNEAU DE PRIORITÉ C18

Ce panneau de signalisation est fabriqué en **aluminium de haute qualité** et certifié **NF-ASQUER**. Dans les faits, cette certification impose une conformité aux exigences de la signalisation routière française.

Ce qui fait la différence en exploitation, c'est une fabrication suivie et homogène. Vous limitez les écarts de tenue dans le temps entre plusieurs panneaux posés sur un même secteur.

### MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION DU PANNEAU D'INDICATION DE PRIORITÉ

La fabrication en **aluminium de haute qualité** apporte un bon compromis entre poids et rigidité. La **forme évidée en tôle d'aluminium** facilite la manutention sans fragiliser l'ensemble.

Les **rails arrière en aluminium** renforcent la structure à la pose. Les bords non tranchants améliorent la sécurité de manipulation et évitent les finitions agressives en bord de panneau.

### VISIBILITÉ ET RÉTRORÉFLEXION POUR UNE CIRCULATION SÉCURISÉE

**Face rétroréfléchissante : classe 1 ou classe 2.** La classe 2 renvoie davantage de lumière vers l'utilisateur, ce qui améliore la lecture nocturne et sous pluie.

À privilégier pour un espace à fort passage, une voirie rapide ou une zone avec visibilité réduite, la classe 2 tient mieux ses promesses. Ce qu'il faut vérifier avant de commander, c'est la vitesse d'approche et l'éclairage réel du site.

### DIMENSIONS ET ADAPTATION DU PANNEAU C18 AUX CONTEXTES ROUTIERS

Le panneau C18 est proposé en **5 dimensions : 350, 500, 700, 900 et 1050 mm de côté**. Le bon format dépend de la distance de lecture, du profil de voie et du niveau de trafic.

Concrètement sur le terrain, plus le panneau est grand, plus le message est perçu tôt. Sur une voie étroite avec approche contrainte, je privilégie un format lisible sans surdimensionner inutilement le

support.

## **INSTALLATION ET FIXATION DU PANNEAU DE SIGNALISATION C18**

La pose du panneau C18 est encadrée par les règles d'implantation. En rase campagne, la hauteur sous panneau est de 1,00 m. En agglomération, elle passe à 2,30 m pour préserver la visibilité et le passage.

Ce que la fiche technique ne dit pas toujours, c'est que la tenue dépend autant du support que du panneau. Un serrage correct des brides et un poteau adapté au gabarit évitent les rotations et les reprises de pose.

### **Système de fixation :**

- Panneaux de 350 à 900 mm : 2 brides de fixation requises, avec 2 rails au dos
- Panneau de 1050 mm : 3 brides de fixation nécessaires pour conserver une bonne rigidité
- Brides et poteaux à commander séparément, pour s'adapter au support existant

### **OPTIONS DE PERSONNALISATION ET LAQUAGE**

Le panneau C18 peut recevoir un laquage en option. Cette finition permet d'adapter l'aspect à une contrainte locale ou à une charte d'aménagement spécifique.

Ce qu'il faut vérifier avant de commander, c'est la compatibilité entre exigence visuelle, environnement de pose et quantité à produire. Le besoin se traite au cas par cas selon le site et les contraintes de maintenance.

**Concrètement sur le terrain**, le panneau C18 apporte une lecture claire de la priorité face au sens inverse. Il convient aux points de croisement où la règle doit être comprise immédiatement, de jour comme de nuit.

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

|              |                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poids</b> | ND                                                                                                                 |
| <b>Gamme</b> | Aluminium bords rebordés, MFa – alu ouvert, MFb – alu ouvert, MFc – alu ouvert, MFd – alu ouvert, MFe – alu ouvert |

**Square**

0, 1 accoudoir central, 1000 x 1000 mm en acier épaisseur 40 mm\_13 kg, 2 accoudoirs, 2,00 m, 2,60 m, 3,50 m, 350 mm, 500 mm, 650 x 500 mm, 700 mm, 796 x 796 mm, en fonte épaisseur 27 mm\_31 kg, 900 mm, 900 x 700 mm, Acier galvanisé, Arche entrée de bourg avec vasque et jardinière, Avion bois sur ressort, Balise décor Piéton classe 2 pack 2 unités, Balise J4 500 x 500 classe 2 pack 2 unités, Balise J5 500 x 500 classe 2 pack 2 unités, Banquette Inox 304 L Finition brossé - Lattes ép. 14 mm en compact Finition : bois rouge exotique, Barre défilante 5 optiques, Barres parallèles, hauteur 140 cm x longueur 200 cm, Borne RAL 6009, But de Foot-ball 5 x 12 mètres (l'unité), poteau à sceller, largeur 5 m, Chariot pour tables rondes, Circuit standard 9 obstacles, Corbeille barreaudée à fixer sur poteau existant Ø 101.6 mm, Corbeille barreaudée à sceller - poteau Ø 76.1 mm tête plane - hauteur totale 1300 mm, Corbeille barreaudée sur platine - poteau Ø 76.1 mm tête plane - hauteur totale 1000 mm, Corbeille grillagée à fixer sur poteau existant Ø 101.6 mm, Corbeille grillagée à sceller - poteau Ø 76.1 mm tête plane - hauteur totale 1300 mm, Corbeille grillagée sur platine - poteau Ø 76.1 mm tête plane - hauteur totale 1000 mm, Couleur RAL 6009, Décor 1 B6a1 + M6a sur adaptateur 80 x 40, Décor 1 B6a1+M6a sur pied stable, Décor 2 AK5 sur adaptateur 80 x 40, Décor 2 AK5 sur pied stable, Décor 3 AK14 sur adaptateur 80 x 40, Décor 3 AK14 sur pied stable, Dim. affichage 400 x 400 mm, Finition chêne clair ou acajou, Dim. affichage 600 x 600 mm, Finition chêne clair ou acajou, Ensemble Basket-ball (1 panneau complet) hauteur cercle 2.80 m, Ensemble Volley-ball complet, dim réglementaire, 2 poteaux Ø 140 mm, filet et sys de treuil avec manivelle, Espace multi-sports 24 x 12 mètres, Extension 4 obstacles, Fontaine 1/4 grille en acier - Haut. robinet 850 mm\_34.5 kg, Fontaine 1/4 grille en fonte - Haut. robinet 850 mm\_34.5 kg, Fontaine à double robinets, Fontaine adapté aux personnes à mobilité réduite, Fontaine complète + 1 robinet - Haut. robinet 797 mm\_85.5 kg, Fontaine complète + 1 robinet avec grille en acier, Fontaine complète + 2 robinet - Haut. robinet 797 mm\_91 kg, Fontaine en fonte 116 kg, Fusée bois sur ressort, Hauteur 1004 mm\_49 kg, K5D jaunes classe 2 / pack 20 balises, L 700 x Ht 990 double face, L 700 x Ht 990 simple face, L 900 x Ht 700 double face, L 900 x Ht 700 simple face, Lot de 5 bornes à vélos, Mur de Varappe double face, Panneau à couverture single, Panneau bi-mât bois / pvc, Petit panneau PVC, Plastobloc pour panneau de communication adapt. 80 x 40, Poteau rainuré, Diam. 12 cm Lg 1.80 m, Poteau rainuré, Diam. 12 cm Lg 2.40 m, Poteau rainuré, Diam. 14 cm Lg 1.80 m, Poteau rainuré, Diam. 14 cm Lg 2.40 m, Sac de lestage en PVC orange - 14 kg, Totem d'arrêt de bus avec vitrine double face, Totem d'arrêt de bus avec vitrine simple face, Totem d'information Cadre seul, Totem école avec plaque H 980 mm, Totem école cadre seul, Vitrine Arbre - fixation murale, Vitrine Arbre - fixation sur poteau, Vitrine Dauphin, Vitrine Etoile de mer, Vitrine Hibou, Vitrine Lapin, Vitrine Ourson, Vitrine Papillon, Vitrine Pingouin, Vitrine Poisson, Vitrine Tortue, Vitrine Tortue de mer, "DEPART" et "ARRIVEE" adhésif sur support stratifié, "DEPART" et "ARRIVEE" gravés sur support stratifié, Corbeille avec seau 75 litres, Totem "Information public" avec plaque H 770 mm, Totem "Nom de rue" avec plaque H 230 mm

**Classe**

2 GD, CI2, Classe 1, Classe 2, Non réflectorisée, T, T1, T2

**Matiere**

Aluminium



