

POTEAU ACIER GALVA DIAM. 60 MM



Longueur 1,50 m à 5,00 m

30,45 € - 94,50 € Plage de prix : 30,45 € à 94,50 €

Le poteau de signalisation routière d'un diamètre de 60 mm est un standard incontournable pour la sécurité et l'organisation du trafic en France.

UGS : ME-CONF-POT-GALVA-60 | Catégories : [Supports et Fixations](#) |

VARIANTES

| Image | UGS | Stock Status | Stock Quantity | La description | Longueur | Prix |
|-------|-----|--------------|----------------|----------------|----------|------|
|-------|-----|--------------|----------------|----------------|----------|------|

| Image                                                                               | UGS                | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La<br>description | Longueur | Prix    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|---------|
|    | ME-SIMP-POT-60-1,5 |                 |                   |                   | 1,50 m   | 30,45 € |
|    | ME-SIMP-POT-60-2   |                 |                   |                   | 2,00 m   | 36,75 € |
|  | ME-SIMP-POT-60-2,5 |                 |                   |                   | 2,50 m   | 40,95 € |
|  | ME-SIMP-POT-60-3   |                 |                   |                   | 3,00 m   | 47,25 € |
|  | ME-SIMP-POT-60-3,5 |                 |                   |                   | 3,50 m   | 61,95 € |

| Image | UGS                | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | La<br>description | Longueur | Prix    |
|-------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|---------|
|       | ME-SIMP-POT-60-4   |                 |                   |                   | 4,00 m   | 81,90 € |
|       | ME-SIMP-POT-60-4,5 |                 |                   |                   | 4,50 m   | 89,25 € |
|       | ME-SIMP-POT-60-5   |                 |                   |                   | 5,00 m   | 94,50 € |

GALERIE D'IMAGES



DESCRIPTION DU PRODUIT

**Un des poteaux principaux de la signalisation de police avec la section 80 x40...**

- . **Diamètre** : 60,3 mm x épaisseur acier 2,9 mm
- . Obturateur en plastique compris avec le support
- . **Produit associé** : bride diamètre 60 mm
- . **Longueurs** : de 1,50 m à 5,00 m
- . **Possibilité de laquage** : nous consulter

*Dégressif pour quantités importantes - Nous consulter*

**Le poteau diamètre 60 en acier galvanisé résiste aux intempéries, garantissant une durabilité à long terme.** En tant que composant essentiel de l'infrastructure routière, ces poteaux contribuent à la prévention des accidents et à la régulation fluide de la circulation. Leur déploiement sur nos routes et dans nos rues repose sur leur conformité aux normes réglementaires et leur capacité à assurer une visibilité maximale de la signalétique associée, éléments essentiels pour les acteurs de la sécurité routière.

Pour la pose de panneau, **toujours veiller à laisser une hauteur de passage de 2,30 m sous panneau.** Cette caractéristique est à prendre en compte en plus de la hauteur du scellement pour le choix de la longueur du poteau.

**Avantages clés:**

- sa section ronde permet l'orientation optimisée des panneaux une fois le poteau scellé
- Parfaitement adapté aux dispositifs de panneaux solaire avec une facilité d'orientation plein sud par simple rotation (vs poteau carré ou rectangulaire).

[Bride Ø 60 l'accessoire indispensable](#)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Poids              | ND                                                             |
| Longueur           | 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m, 1,50 m, 4,50 m, 5,00 m |
| Delai De Livraison | 1 semaine                                                      |



